

附件 5

2022 年污染源双随机抽查工作统计表

年 度	季 度	污染源 名称	双 随机类 型	检 查 人	检 查 时 间	是 否 存 在 问 题	处 理 意 见
2 022	1	桥头加 油站	一 般污 染 源	韩英, 杨忠才让	2022.2.21	否	
2 022	1	青海清 源环保开 发有限公 司(坎布 拉镇污水 处理厂)	一 般污 染 源	杨忠 才让,韩英	2022.2.21	是	在线设备正在更 新导致在线数据异常, 已督促尽快完成设备 调试,保证在线设备正 常运行。
2 022	1	尖扎县 马克唐镇昂 让寺加油站	一 般污 染 源	杨忠 才让,华英	2022.2.22	否	
2 022	1	尖扎县 河东移民村 污水处理厂	一 般污 染 源	杨忠 才让,韩英	2022.2.23	是	危险废物暂存间 有杂物,未记录危险废 物管理台账
2 022	1	尖扎县 人民医院	一 般污 染 源	华英, 郭梅青	2022.3.16	否	
2 022	1	青海葆 瓏水电股 份有限公 司古浪堤 分公司	一 般污 染 源	郭梅 青,韩英	2022.3.30	否	
2 022	2	保下藏 成山砂石厂	一 般污 染 源	郭梅 青、韩英、 华英	2022.5.17	是	厂区有扬尘,砂石 料露天堆放,已督促企 业立即整改。
2 022	2	青海清 源环保开 发有限公 司(尖扎 县城污水 处理厂)	一 般污 染 源	杨忠 才让、华 英、郭梅 青	2022.5.20	是	在线监测站房废 液贮存不规范,已督促 企业将在线监测站房 废液转移至污水处理 厂危险废物暂存间。
2 022	2	康杨马 来加油站	一 般污 染 源	杨忠 才让、华 英、郭梅 青	2022.4.25	是	危险废物暂存间 标识损坏,已现场整 改。
2 022	2	青海天 亿公路建 设工程有 限公司	一 般污 染 源	杨忠 才让、华 英、郭梅 青	2022.4.25	是	厂区洒水不到位, 车辆来往时扬尘比较 大。危险废物管理不规 范,无台账记录。已要

							求企业限期整改。
2 022	2	中石化 康杨加油站	一 般污染 源	杨忠 才让、华 英、郭梅 青	2022.4.25	否	
2 022	2	青海大 唐国际直岗 拉卡水电开 发有限公司	一 般污染 源	韩 英、杨忠 才让、华 英、郭梅 青	2022.6.24	是	危险废物暂存间 地面和墙面无防渗措 施，无防泄露托盘，危 险废物管理制度未上 墙，暂存间门外张贴的 标识错误。现场检查时 未提供危险废物出入 库台账记录。已要求企 业限期整改。
2 022	2	李家峡 加油站	一 般污染 源	韩 英、杨忠 才让、华 英、郭梅 青	2022.6.24	是	危险废物暂存间 门口标识张贴错误，危 险废物处置合同已过 期，危险废物台账记录 不规范，已限期整改。
2 022	3	尖扎康 利环保节能 建材厂	一 般污染 源	韩 英、郭梅 青、华英、 杨忠才让	2022.7.20	是	暂存间门口标识 标牌张贴不规范，暂存 间内危险废物管理制 度未上墙，未设置托 盘，无危险废物管理台 账记录。已限期整改。
2 022	3	尖扎县 三江产业园 区污水处理 厂	一 般污染 源	杨忠 才让、韩 英、郭梅 青	2022.8.31	是	在线设备站房无 专门运维人员。已给相 关管理部门发督促函。
2 022	3	尖扎县 城关清真牛 羊肉定点屠 宰场	一 般污染 源	韩 英、杨忠 才让、华 英、郭梅 青	2022.9.6	否	
2 022	3	尖扎县 坎布拉镇中 心卫生院	一 般污染 源	韩 英、杨忠 才让、华 英、郭梅 青	2022.8.22	否	

2 022	3	青海诚扬水电有限公司	一般污染源				由于疫情防控，无法开展对诚扬水电站的双随机抽查。
2 022	4	尖扎县申河城市开发建设有限责任公司供暖一期	一般污染源	韩英、郭梅青	2022.11.15	是	2022年11月5日开始运行供暖，现场检查时脱硫除尘设施未建设完成，厂区内扬尘较大，卫生脏乱差。已现场责令整改。
2 022	4	尖扎县申河城市建设开发有限公司供暖二期	一般污染源	韩英、郭梅青	2022.11.15	是	药剂添加台账未记录，脱硫塔运行情况未记录。厂区地面遗撒有燃煤粉末，除尘设施收集的炉渣，未及时清理。已责令整改。
2 022	4	尖扎县城加油站	一般污染源	韩英、郭梅青	2022.11.15	是	危险废物处置合同不规范。已责令整改。
2 022	4	康杨镇污水处理厂(青海康润环保科技有限公司)	一般污染源	韩英、郭梅青	2022.11.15	否	
2 022	4	中国石化销售股份有限公司青海石油分公司尖扎康杨加油站	一般污染源	韩英、郭梅青	2022. 11. 15	是	危险废物暂存箱体张贴的危险废物信息标识上的字体已脱落无法辨识，已责令整改。